LONDON MEDICAL SOCIETY
G G
1/31
7

SPECIMEN

PHARMACOPOEIÆ

COLLEGII MEDICORUM

REGIS ET REGINÆ

IN

HIBERNIA.

DUBLINI:
APUD R. E. MERCIER, ET SOC.

1794.

APUD nostrates diu invaluit mos medicamenta præcipiendi, et simplicia et composita, ad designationes & formulas, in variis externarum gentium pharmacopœis reperiundas. Multa hinc & seria fluxêre incommoda, tam ægris, quam medicis & medicamentariis. His ritè perpensis, Collegio medicorum placuit propriam edere pharmacopœiam, paucisque e Sociorum cœtû selectis, in mandatis dedit specimen parare, quâ licuerit celeritate, confectumque totius Collegii juris facere. Opus jam suscipientibus multa & inopinata, quæ enarrare non hujus est loci, moram iis fecerunt, & aliquamdiu, secus ac spes erant & vota, in mandatis Collegii exequendis obstitêre. His verò superatis, munere suo quodammodo functi en specimen imperatum offerunt, nec judicium Collegii deprecantes, nec solicitè veniam petentes erroribus, quos, in tali opere, haud nefas obrepere sperant, quibusque proh dolor! scatere, ipsi lubentissime fatentur.

In formulis ordinandis, quædam Collegio Londinensi accepta referunt, quædam Edinburgeno; horumque vestigia prementes plurima, usûs vulgaris, recîderunt, quippé ambitiosa, supervacanea, aut inutilia; nonnulla, pauca quidem, adjecerunt; multa verò, suis ipsorum firmata experimentis, de novo concinnârunt.

Quod

Quod verò ad nomina, hanc operis partem cautè et religiosè attigerunt; leve & inconſultum visum iri judicantes, si, neotericis quibusdam morem gerendo, nomina usû recepta, et publicâ notâ, multorumque annorum signata, quibusque forsitan nil præter vetustatem erat objiciendum, loco suo, tamdiu occupato, moverent. In hâc Chemicorum epomaniâ, *satius habuerunt, rem ferè intactam in Collegium rejicere, quam arbitrio ipsorum et periculo minus nota notioribus subrogando, arrogantiæ crimen inire, aut vanitatis.*

Lex operis et finis omnes, et Socios et Permiſsos, monet, poſtulat, ut quicquid emendatum, abrogatum, vel adjectum voluerint, de eo Præsidem, saltem intra sex menses, literis scriptis certiorem faciant; sic denique (sperant) in lucem prodibit Pharmacopœia, Collegio non indigna, multumque omnibus desiderata.

Datum pridie Calendas Januarii, 1794.

SPECIMEN

PHARMACOPOEIÆ

COLLEGII MEDICORUM

REGIS ET REGINÆ IN HIBERNIA.

IN medicamentis componendis pondera, non menſuras, reſpicimus: Libra, quâ utimur, granis valet quinque mille ſeptingenta ſexaginta, & in hunc modum dividitur:

Libra	in	Uncias duodecim,
Uncia	in	Drachmas octo,
Drachma	in	Scrupula tria,
Scrupulum	in	Grana viginti.

Diverſæ quoniam medicamentorum præparationes diverſos caloris gradus

poſtulant, hos, quatenus fieri poteſt, thermometro Fahrenheitiano metimur, et cum calorem ſuperiorem adhiberi præcipimus, gradum deſignamus quemlibet ducenteſimum inter & ducenteſimum duodecimum; cum medium, centeſimum inter & ducenteſimum; cum inferiorem, nonageſimum inter & centeſimum.

Quotieſcunque de pondere ſpecifico cujuſvis materiæ mentio eſt, calorem ejus gradus eſſe ſexageſimi ejuſdem thermometri intelligimus.

Mortaria, menſuras, infundibula, & vaſa exhalationi liquorum inſervientia e vitro, aut ſaltem e materie aliqua, cujus nec æs nec plumbum vel minima pars ſit, conflari ſtatuimus.

MATERIA MEDICA.

MEDICAMENTA QUÆ SEMPER IN OFFICINIS ASSERVARI OPORTET.

A.

Acetum, vini.

Acidum, vitriolicum.

Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1845 ad 1000.

Adeps, anserinus.

Adeps, suillus.

Ærugo.

Aloe, barbadensis; gummi resina.

Aloe perfoliata: floribus pedunculatis, cernuis, corymboſis, ſubcylindricis. (*Varietas vera.*) Foliis ſpinoſis, confertis, dentatis, vaginantibus, planis, maculatis.

Linnæi Species Plantarum, ed. 1764, pag. 458.

Aloe, socotorina; gummi resina.

Aloe perfoliata: floribus pedunculatis, corymboſis, ſubcylindricis. (*Varietas.*) Aloe Succotrina: anguſtifolia, ſpinoſa, flore purpureo.

L. S. P. 458.

Alumen.

Ammoniacum; gummi resina.

Amygdalæ, dulces.

Amygdalus communis: foliis petiolatis, ſerraturis infimis, glanduloſis; floribus ſeſſilibus, geminis. (*Varietas.*) Amygdalus ſativa.

L. S. P. 677.

ANISUM; SEMINA.

Pimpinella Aniſum: foliis radicalibus, trifidis, inciſis.

L. S. P. 379.

ASA FOETIDA; GUMMI RESINA.

Ferula Aſafœtida: foliolis alternatim ſinuatis, obtuſis.

L. S. P. 356.

AURANTIUM, HISPALENSE; FRUCTUS SUCCUS, ET CORTEX EXTERIOR; FRUCTUS IMMATURUS; FLORUM AQUA STILLATITIA.

Citrus Aurantium: petiolis alatis.

L. S. P. 1100.

B.

BALSAMUM, CANADENSE.

Pinus balſamea: foliis ſolitariis, ſubemarginatis, ſubtus lineâ duplici punctatâ.

L. S. P. 1421.

BALSAMUM,

BALSAMUM, COPAIBA.

Copaifera officinalis.

Linnæi Syſtema Naturæ, ed. 1774, pag. 341.

BALSAMUM, PERUVIANUM.

Myroxylon perüiferum.

Linnæi Filii Supplementum Plantarum, ed. 1781, pag. 233.

BALSAMUM, TOLUTANUM.

Toluifera Balſamum.

L. S. P. 549.

BORAX.

C.

CAMPHORA; RESINA.

Laurus Camphora: foliis triplinerviis, lanceolato-ovatis.

L. S. P. 528.

CANELLA ALBA; CORTEX.

Winterania Canella.

L. Sup. 247.

CANTHA-

CANTHARIDES.

CARDAMOMUM MINUS; SEMINA.

Amomum Cardamomum: ſcapo ſimpliciſſimo, breviſſimo; bracteis alternis, laxis.

L. S. P. 2.

CARUI; SEMINA.

Carum Carui.

L. S. P. 378.

CARYOPHYLLA AROMATICA, ET OLEUM EORUNDEM ESSENTIALE.

Caryophyllus aromaticus.

L. S. P. 735.

CASCARILLA (ſeu Eleutheria); CORTEX.

Croton Caſcarilla: foliis lanceolatis, acutis, integerrimis, petiolatis, ſubtus tomentoſis; caule arboreo.

L. S. P. 1424.

CASSIA LIGNEA; CORTEX.

Laurus Caſſia: foliis triplinerviis, lanceolatis.

L. S. P. 528.

CASTOREUM,

CASTOREUM, ROSSICUM.

CATECHU (ſeu Terra Japonica); SUCCUS SPISSATUS.

Mimoſa Catechu: ſpinis ſtipularibus; foliis bipinnatis, multijugis, glandulis partialium ſingulis; ſpicis axillaribus, geminis ſive ternis, pedunculatis.

L. Sup. 439.

CERA, ALBA.

CERA, FLAVA.

CERUSSA.

CHAMÆMELUM; FLORES.

Anthemis nobilis: foliis pinnato-compoſitis, linearibus, acutis, ſubvilloſis.

L. S. P. 1269.

CINNAMOMUM; CORTEX, EJUSDEMQUE OLEUM ESSENTIALE.

Laurus Cinnamomum: foliis trinerviis,

nerviis, ovato-oblongis, nervis verſus apicem evaneſcentibus.

L. S. P. 528.

Colchicum; radix.

Colchicum autumnale: foliis planis, lanceolatis, erectis.

L. S. P. 485.

Colocynthis; fructus medulla.

Cucumis Colocynthis: foliis multifidis; pomis globoſis, glabris.

L. S. P. 1435.

Columbo; radix.

Coriandrum; semina.

Coriandrum ſativum: fructibus globoſis.

L. S. P. 244.

Cortex, peruvianus.

Cinchona officinalis: paniculâ brachiatâ.

L. S. P. 244.

Crocus; filamenta.

Crocus ſativus: ſpatha univalvi, radicali, corollæ tubo longiſſimo. (*Varietas.*) Crocus autumnalis, ſativus.

L. S. P. 50.

Cuprum, vitriolatum.

Vitriolum cæruleum.

D.

Digitalis; folia.

Digitalis purpurea: calycinis foliolis, ovatis, acutis; corollis obtuſis, labio ſuperiore integro.

L. S. P. 866.

Dolichos; setæ leguminum.

Dolichos purpureus: volubilis; leguminibus racemoſis, hirtis, valvulis ſubcarinatis; pedunculis ternis.

L. S. P. 1019.

E.

ELEMI; RESINA.

Amyris elemifera: foliis ternatis, acutis.

L. S. P. 495.

F.

FERRUM, IN FILA DEDUCTUM.

FERRUM, VITRIOLATUM.

Vitriolum viride.

FILIX MAS; RADIX.

Polypodium Filix mas: frondibus bipinnatis; pinnis obtuſis, crenulatis; ſtipite paleaceo.

L. S. P. 1551.

FOENICULUM DULCE; SEMINA.

Anethum Fœniculum: fructibus ovatis.

L. S. P. 377.

GALBANUM,

G.

Galbanum; gummi resina.

Bubon Galbanum: foliolis rhombeis, dentatis, glabris, ſtriatis; umbellis paucis.

L. S. P. 364.

Gallæ;

Cynipidum nidi.

Gambogia; gummi resina.

Gambogia Gutta.

L. S. P. 728.

Genista; semina.

Spartium ſcoparium: foliis ternatis, ſolitariiſque; ramis inermibus, angulatis.

L. S. P. 996.

Gentiana; radix.

Gentiana lutea: corollis ſubquinquefidis, rotatis, verticillatis; calycibus ſpathaceis.

L. S. P. 329.

Geoffroea;

GEOFFROEA; CORTEX.

Geoffrœa inermis.

Philoſophical Tranſactions. Vol. 67. p. 507.

GLYCYRRHIZA; RADIX.

Glycyrrhiza glabra: leguminibus glabris; ſtipulis nullis.

L. S. P. 1046.

GRANATUM; FLORES (Balauſtia dicta), PERICARPII CORTEX.

Punica Granatum: foliis lanceolatis; caule arboreo. (*Varietas.*) Balauſtia: flore pleno, majore, & minore.

L. S. P. 676.

GUAIACUM; LIGNUM, ET GUMMI RESINA.

Guaiacum officinale: foliis bijugis, obtuſis.

L. S. P. 546.

Gummi, arabicum.

Mimoſa Nilotica: ſpinis ſtipularibus, patentibus; foliis bipinnatis, partialibus extimis, glandula interſtinctis; ſpicis globoſis, pedunculatis.

L. S. P. 1506.

Gummi, tragacantha.

Aſtragalus Tragacantha: caudice arboreſcente; petiolis ſpineſcentibus.

L. S. P. 1073.

H.

Hæmatoxylum; lignum.

Hæmatoxylum Campechianum.

L. S. P. 549.

Helleborus albus; radix.

Veratrum album: racemo ſupra-decompoſito; corollis erectis.

L. S. P. 1479.

Hydrargyrum.

Jalapa;

I.

Jalapa; radix.

Convolvulus Jalapa: foliis difformibus, cordatis, angulatis, oblongis, lanceolatiſque; caule volubili; pedunculis unifloris.

L. S. N. 169.

Ipecacuanha; radix.

Pſychotria emetica: herbacea, procumbens; foliis lanceolatis, glabris; ſtipulis extrafoleaceis, ſubulatis; capitulis axillaribus, pedunculatis, paucifloris.

L. Sup. 144.

Juniperus; baccæ.

Juniperus communis: foliis ternis, patentibus, mucronatis, bacca longioribus.

L. S. P. 1470.

K.

Kino; resina.

Gummi rubrum, aſtringens; Gambienſe.

London Medical Obſervations. Vol. 1. *art.* xxvii.

L.

Limon; succus, cortex exterior, ejusdemque oleum essentiale.

Citrus medica: petiolis linearibus. (*Varietas.*) Limon vulgaris.

L. S. P. 1100.

Linum; semina.

Linum uſitatiſſimum: calycibus, capſuliſque mucronatis; petalis crenatis; foliis lanceolatis, alternis; caule ſubſolitario.

L. S. P. 397.

M.

Magnesia, vitriolata.

Sal catharticus amarus.

Manna.

Mel.

Mentha sativa; herba.

Mentha viridis: spicis oblongis; foliis lanceolatis, nudis, serratis, seſſilibus; ſtaminibus corollâ longioribus.

L. S. P. 804.

Mezereon; radix; cortex.

Daphne Mezereon: floribus seſſilibus, ternis, caulinis; foliis lanceolatis, deciduis.

L. S. P. 509.

Moschus.

Myrrha; gummi resina.

N.

NITRUM.

NUX MOSCHATA; OLEUM ESSENTIALE; OLEUM EXPRESSUM; INVOLUCRUM, *Macis dictum.*

Myriſtica officinalis.

L. Sup. 265.

O.

OLEUM; OLIVARUM.

Olea Europea: foliis lanceolatis.

L. S. P. 11.

OPIUM.

Papaver somniferum: calycibus, capſuliſque glabris; foliis amplexicaulibus, inciſis.

L. S. P. 726.

P.

PIMENTO, (Piper Jamaicenſe); SEMINA.

Myrtus Pimenta: foliis alternis.

L. S. P. 676.

PIPER,

Piper, indicum; capsulæ.
Capſicum annuum: caule herbaceo; pedunculis solitariis.
L. S. P. 270.

Piper, longum; semina.
Piper longum: foliis cordatis, petiolatis, seſſilibuſque.
L. S. P. 41.

Piper, nigrum; semina.
Piper nigrum: foliis ovatis, subſeptemnerviis, glabris; petiolis simpliciſſimis.
L. S. P. 40.

Pix, burgundica.
Pinus Abies: foliis solitariis, subulatis, mucronatis, lævibus, bifariam verſis.
L. S. P. 1421.

Pix, liquida.
Pinus sylveſtris: foliis geminis, primordialibus solitariis, glabris.
L. Sup. 1418.

Q.

QUERCUS; CORTEX.

Quercus Robur: foliis deciduis, oblongis, supernè latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis.

L. S. P. 1414.

R.

RAPHANUS RUSTICANUS; RADIX.

Cochlearia Armoracia: foliis radicalibus, lanceolatis, crenatis, caulinis inciſis.

L. S. P. 904.

RESINA, ALBA.

Pinus sylveſtris.

L. S. P. 1418.

Pinus Abies.

L. S. P. 1421.

RHABARBARUM; RADIX.

Rheum palmatum: foliis palmatis, acuminatis.

L. S. P. 531.

RICINUS;

RICINUS; OLEUM E SEMINIBUS EXPRESSUM.

Ricinus communis: foliis peltatis, subpalmatis, serratis.

L. S. P. 1430.

ROSA RUBRA; PETALA.

Roſa Gallica: germinibus ovatis; pedunculis hiſpidis; caule, petioliſque hiſpidis, aculeatis.

L. S. P. 704.

RUBIA; RADIX.

Rubia tinctorum: foliis annuis; caule aculeato.

L. S. N. 128.

RUTA; FOLIA.

Ruta graveolens: foliis decompoſitis; floribus lateralibus quadrifidis.

L. S. N. 331.

S.

SABINA; FOLIA.

Juniperus Sabina: foliis oppoſitis, erectis, decurrentibus, oppoſitionibus pyxidatis.

L. S. P. 1472.

SACCHARUM PURIFICATUM; SACCHARUM RUBRUM; EJUSDEMQUE SYRUPUS, linguâ vernaculâ *Molaſſes*.

Saccharum officinarum: floribus paniculatis.

L. S. P. 79.

SAL, AMMONIACUS.

SAL, COMMUNIS.

SAPO, DURUS HISPANICUS.

SARSAPARILLA; RADIX.

Smilax Sarſaparilla: caule aculeato, angulato; foliis inermibus, ovatis, retuſo-mucronatis, trinerviis.

L. S. P. 1459.

SASSAFRAS;

Sassafras; lignum; radix; eorumque cortex.

Laurus Saſſafras: foliis integris, trilobiſque.

L. S. P. 530.

Scammonium; gummi resina.

Convolvulus Scammonia: foliis sagittatis, poſticè truncatis; pedunculis teretibus, subtrifloris.

L. S. P. 218.

Scilla; radix.

Scilla maritima nudiflora; bracteis refractis.

L. S. P. 442.

Senna; folia.

Caſſia Senna: foliis trijugis, quadrijugiſque subovatis.

L. S. P. 539.

Seneka; radix.

Polygala Senega: floribus imberbibus, spicatis; caule erecto, herbaceo, ſimpliciſſimo; foliis lato-lanceolatis.

L. S. P. 990.

Serpentaria virginiana; radix.

Ariſtolochia Serpentaria: foliis cordato-oblongis, planis; caulibus infirmis, supernè flexuoſis, teretibus; floribus solitariis.

L. S. P. 1363.

Sevum, ovillum.

Simarouba; cortex, lignum.

Quaſſia amara; floribus hermaphroditis; foliis impari-pinnatis; foliolis oppoſitis, seſſilibus; petiolo articulato, alato; floribus racemoſis.

L. Sup. 235.

Sinapi; semina.

Sinapis alba: ſiliquis hiſpidis; roſtro obliquo, longiſſimo.

L. S. P. 933.

Spigelia; radix.

Spigelia Marylandica: caule tetragono; foliis omnibus oppoſitis.

L. S. N. 166.

Spiritus; vini, rectificatus.

Hujus pondus specificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 840 ad 1000.

Spiritus; vini, tenuior.

Hujus pondus specificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 930 ad 1000.

Sulphur, sublimatum, (flores sulphuris).

T.

Tamarindus; fructus.

Tamarindus Indica.

L. S. P. 48.

Tartarum; cryſtalli, et cremor *dictus*.

Terebinthina, veneta; reſina.

Pinus Larix: foliis faſciculatis, obtuſis.

L. S. P. 1420.

Terebinthina, vulgaris; reſina.

Pinus ſylveſtris.

L. S. P. 1418.

U.

Valeriana sylveſtris; radix.

Valeriana officinalis: floribus triandris; foliis omnibus pinnatis.

L. S. P. 45.

Vinum;

VINUM; ALBUM, HISPANICUM.
Linguâ vernaculâ, *Mountain.*

VINUM; ALBUM, RHENANUM.
Linguâ vernaculâ, *Hock.*

VINUM; RUBRUM, LUSITANICUM.
Linguâ vernaculâ, *Port.*

VITRIOLUM, ALBUM.

UVA URSI; FOLIA.
Arbutus Uva Urſi: caulibus procumbentibus; foliis integerrimis.
L. S. P. 566.

Z.

ZINGIBER; RADIX.
Amomum Zingiber: scapo nudo; spicâ ovatâ.
L. S. P. 1.

MATERIA MEDICA.

MEDICAMENTA PRO RE NATA PARANDA.

A.

ABSYNTHIUM MARITIMUM; CACUMINA.

Artemiſia maritima: foliis multipartitis, tomentoſis: racemis cernuis; floſculis femineis, ternis.

L. S. P. 1186.

ABSYNTHIUM VULGARE; FOLIA, CACUMINA.

Artemiſia Abſynthium: foliis compoſitis, multifidis; floribus subgloboſis, pendulis; receptaculo villoſo.

L. S. P. 1188.

ACETOSA;

Acetosa; folia.

Rumex Acetoſa: floribus dioicis: foliis oblongis, sagittatis.

L. S. P. 481.

Acetosella (Lujula); folia.

Oxalis Acetoſella: ſcapo unifloro; foliis ternatis; radice ſquamoſo, articulato.

L. S. P. 520.

Aconitum; folia.

Aconitum Napellus: foliorum laciniis linearibus, supernè latioribus, lineâ exaratis.

L. S. P. 751.

Acorus (Calamus aromaticus); radix.

Acorus Calamus. (*Varietas.*) Acorus verus, ſeu Calamus aromaticus officinarum.

L. S. P. 462.

ALLIUM; RADIX.

Allium sativum: caule planifolio, bulbifero; bulbo compoſito; ſtaminibus tricuſpidatis.

L. S. P. 425.

ANCHUSA; RADIX.

Anchuſa tinctoria: tomentoſa: foliis lanceolatis, obtuſis; ſtaminibus corollâ brevioribus.

L. S. P. 728.

ANGELICA; CAULES, FOLIA, SEMINA.

Angelica Archangelica: foliorum impari lobato.

L. S. P. 360.

ANGUSTURA; CORTEX.

ARGENTUM; IN LAMINAS EXTENSUM.

ARUM; RADIX RECENS.

Arum maculatum: acaule; foliis haſtatis, integerrimis; ſpadice clavato.

L. S. P. 1370.

Arnica; flores, radix.

Arnica montana: foliis ovatis, integris; caulinis geminis, oppoſitis.

L. S. P. 1245.

Asarum; folia.

Aſarum Europeum: foliis reniformibus, obtuſis, binis.

L. S. P. 533.

B.

Bardana; radix.

Arctium Lappa: foliis cordatis, inermibus, petiolatis.

L. S. P. 1143.

Barilla.

Becabunga; folia.

Veronica Becabunga: racemis lateralibus; foliis ovatis, planis; caule repente.

L. S. P. 16.

Belladonna; folia.

Atropa Belladonna: caule herbaceo; foliis ovatis, integris.

L. S. P. 260.

Benzoinum; resina.

Styrax Benzoin: foliis oblongis, acuminatis, subtùs tomentoſis; racemis compoſitis longitudine foliorum.

Phil. Tranſ. Vol. 67. *p.* 508.

Berberis; fructus.

Berberis vulgaris: pedunculis racemoſis.

L. S. P. 471.

Betula alba; succus.

Betula alba: foliis ovatis, acuminatis, serratis.

L. S. P. 1393.

Bistorta; radix.

Polygonum Biſtorta: caule ſimpliciſſimo, monoſtachyo; foliis ovatis, in petiolum decurrentibus.

L. S. P. 516.

BRYONIA; RADIX.

Bryonia alba: foliis palmatis, utrinque calloſo-scabris.

L. S. P. 1438.

C.

CALX, RECENS USTA.

CANCER; CALCULI, oculi dicti; CHELÆ.

CARDUUS BENEDICTUS; FOLIA.

Centaurea benedicta: calycibus duplicato-spinoſis, lanatis, involucratis; foliis semi-decurrentibus, denticulato-spinoſis.

L. S. P. 1290.

CARICA; FRUCTUS.

Ficus Carica: foliis palmatis,

L. S. P. 1513.

Caryophyllum rubrum; flores.

Dianthus Caryophyllus: floribus solitariis; squamis calycinis, subovatis, breviſſimis; corollis crenatis.

L. S. P. 587.

Cassia fistularis; fructus pulpa.

Caſſia Fiſtula: foliis quinquejugis, ovatis, acuminatis, glabris; petiolis eglandulatis.

L. S. P. 540.

Centaurium minus; summitates florentes.

Gentiana Centaurium: corollis quinquefidis, infundibuliformibus; caule dichotomo.

L. S. P. 332.

Cepa; radix.

Allium Cepa: scapo nudo, infernè ventricoso, longiore; foliis teretibus.

L. S. P. 397.

CICUTA; HERBA; SEMINA NONDUM MATURA.

Conium maculatum: seminibus ſtriatis.

L. S. P. 340.

CINARA HORTENSIS; FOLIA.

Cinara Scolymus: foliis spinoſis, pinnatis, indiviſisque; calycinis squamis, ovatis. (*Varietas*) Cinara hortenſis: foliis non aculeatis.

L. S. P. 1159.

CINERES CLAVELLATI.

COCHLEARIA; HERBA.

Cochlearia officinalis: foliis radicalibus, subrotundis; caulinis oblongis, subſinuatis.

L. S. P. 903.

CONTRAYERVA; RADIX.

Dorſtenia: dentariæ radice; sphondylii folio; placentâ ovali.

Phil. Tranſ. vol. 37. *p.* 195.

CORNU

Cornu cervinum.

Creta.

Cucumis agrestis; fructus.

Momordica Elaterium: pomis hispidis; cirris nullis.

L. S. P. 1434.

Cuprum.

D.

Daucus sylvestris; semina.

Daucus carota: seminibus hispidis: petiolis subtùs nervoſis.

L. S. P. 348.

Dulcamara; stipites.

Solanum Dulcamara: caule inermi, frutescente, flexuoſo; foliis superioribus haſtatis; racemis cymoſis.

L. S. P. 264.

E

Enula campana; radix.

Inula Helenium: foliis amplexicaulibus, ovatis, rugoſis, ſubtùs tomentoſis; calycum ſquamis ovatis.

L. S. P. 1236.

Eryngium; radix.

Eryngium maritimum: foliis radicalibus, ſubrotundis, plicatis, ſpinoſis; capitulis pedunculatis.

L. S. P. 1470.

F.

Fuligo, ligni combuſti.

Fumaria; herba.

Fumaria officinalis: pericarpiis monoſpermis, racemoſis; caule diffuſo.

L. S. P. 984.

H.

HELLEBORUS NIGER, (Melampodium;) RADIX.

Helleborus niger: ſcapo ſubunifloro, ſubnudo; foliis pedatis.

L. S. P. 783.

HORDEUM DISTICHUM; SEMINA.

Hordeum diſtichum: floribus lateralibus, maſculis, muticis; ſeminibus angularibus, imbricatis.

L. S. P. 125.

HYOSCYAMUS; HERBA; SEMINA.

Hyoſcyamus niger: foliis amplexicaulibus, ſinuatis; floribus ſeſſilibus.

L. S. P. 257.

HYSSOPUS; FOLIA.

Hyſſopus officinalis: ſpicis ſecundis; foliis lanceolatis.

L. S. N. 796.

I.

ICHTHYOCOLLA.

IRIS; RADIX.

Iris Pseudacorus: corollis imberbibus; petalis interioribus ſtigmate minoribus; foliis enſiformibus.

L. S. P. 56.

L.

LAPIS CALAMINARIS.

LAVANDULA; FLORES.

Lavandula Spica: foliis lanceolatis integerrimis; spinis nudis.

L. S. P. 800.

LILIUM ALBUM; RADIX.

Lilium candidum: foliis sparſis; corollis campanulatis, intùs glabris.

L. S. P. 433.

Linum catharticum; herba.

Linum catharticum: foliis oppoſitis, ovato-lanceolatis: caule dichotomo; corollis acutis.

L. S. P. 401.

Lithargyrus.

M.

Majorana; herba.

Origanum Majorana: foliis ovatis, obtuſis; spicis subrotundis, compactis, pubescentibus.

L. S. P. 825.

Marrubium album; folia.

Marrubium vulgare: dentibus calycinis, setaceis, uncinatis.

L. S. P. 816.

Marum syriacum; herba.

Teucrium Marum: foliis integerrimis, ovatis, subtùs tomentoſis, utrinque acutis; racemis secundis; calycibus villoſis.

L. S. P. 788.

Mentha piperitis; herba.

Mentha Piperita: floribus capitatis; foliis ovatis, petiolatis; ſtaminibus corollâ brevioribus.

Linnæi Syſtema Vegetabilium, ed. 1770. p. 444.

Millepedæ, spiritus vini vapore enecatæ.

N.

Nasturtium aquaticum; herba.

Sisymbrium Naſturtium aquaticum: ſiliquis declinatis; foliis pinnatis; foliolis subcordatis.

L. S. P. 916.

Nicotiana; folia.

Nicotiana Tabacum: foliis lanceolato-ovatis, ſeſſilibus, decurrentibus: floribus acutis.

L. S. P. 258.

O.

OLIBANUM; GUMMI-RESINA.

Juniperus Lycia: foliis ternis, undique imbricatis, ovatis, obtuſis.

L. S. P. 1471.

ORIGANUM; FOLIA.

Origanum vulgare: spicis subrotundis, paniculatis, conglomeratis; bracteis calyce longioribus, ovatis.

L. S. P. 824

OSTREA; PUTAMINA.

OVUM; PUTAMEN.

P.

PAPAVER ALBUM; CAPSULÆ.

Papaver somniferum.

L. S. P. 726.

PAREIRA BRAVA; RADIX.

PETROLEUM, BARBADENSE; RESINA.

PRUNA, GALLICA; FRUCTUS.

Prunus domeſtica: pedunculis subsolitariis; foliis lanceolato-ovatis, convolutis; ramis muticis. (*Varietas*) Pruna parva, atro-cærulea.

L. S. P. 680.

PULEGIUM; HERBA.

Mentha Pulegium: floribus verticillatis; foliis ovatis, obtuſis, subcrenatis; caulibus subteretibus, repentibus; ſtaminibus corollâ longioribus.

L. S. P. 807.

PYRETHRUM; RADIX.

Anthemis Pyrethrum: caulibus ſimplicibus, unifloris, decumbentibus; foliis pinnato-multifidis.

L. S. P. 1262.

R.

Ribes, nigrum; fructus.

Ribes nigrum inerme: racemis piloſis; floribus oblongis.

L. S. P. 291.

Ribes, rubrum; fructus.

Ribes rubrum inerme: racemis glabris, pendulis; floribus planiusculis.

L. S. P. 290.

Rosa, damascena; petala.

Rosa centifolia: germinibus ovatis; pedunculis hispidis; caule hispido, aculeato; petiolis inermibus.

L. S. P. 704.

Rosmarinus; herba.

Rosmarinus officinalis. (*Varietas*) Rosmarinus hortenſis; anguſtiore folio.

L. S. P. 33.

Rubus, idæus; fructus.

Rubus Idæus: foliis quinato-pinnatis, ternatisque; caule aculeato; petiolis caniculatis.

L. S. N. 706.

S.

Sagapenum; gummi-resina.

Salix; cortex.

Salix fragilis: foliis serratis, glabris, ovato-lanceolatis; petiolis dentato-glanduloſis.

L. S. P. 1443.

Salvia; folia.

Salvia officinalis: foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis; floribus spicatis; calycibus acutis.

L. S. P. 34.

Sambucus;

SAMBUCUS; CORTEX INTERIOR; FLORES; BACCÆ.

Sambucus nigra: cymis quinquepartitis; caule arboreo.

L. S. P. 385.

SANTALUM RUBRUM; LIGNUM.

Pterocarpus Santolinus: foliis ternatis, subrotundis, retuſis, glaberrimis; petalis crenatis, undulatis.

L. S. P. 318.

SANTONICUM; SEMINA.

Artemiſia Santonicum: foliis caulinis, linearibus, pinnato-multifidis; ramis indiviſis; spicis secundis, reflexis.

L. S. P. 1185.

SPERMACETI.

SPONGIA.

STANNUM; PULVIS; LIMATURA.

STAPHISAGRIA;

STAPHISAGRIA; SEMINA.

Delphinium Staphisagria: nectariis diphyllis, petalo brevioribus; foliis palmatis; lobis obtuſis.

L. S. P. 750.

STYRAX CALAMITA; RESINA.

Styrax officinalis.

L. S. P. 635.

SUCCINUM.

T.

TANACETUM; FOLIA.

Tanacetum vulgare: foliis bipinnatis, inciſis, serratis.

L. S. P. 1184.

TARAXACUM, (Dens Leonis;) RADIX; FOLIA.

Leontodon Taraxacum: calyce squamis infernè reflexis; foliis runcinatis, denticulatis, lævibus.

L. S. P. 59.

TORMENTILLA; RADIX.

Tormentilla erecta: caule erectiuſculo; foliis ſeſſilibus.

L. S. P. 716.

TRIFOLIUM PALUDOSUM; FOLIA.

Menyanthes trifoliata: foliis ternatis.

L. S. P. 208.

TRITICUM; SEMINUM FARINA; AMYLUM.

Triticum æſtivum: calycibus quadrifloris, ventricoſis, glabris, imbricatis, ariſtatis.

L. S. P. 126.

TUSSILAGO; FOLIA.

Tuſſilago Farfara: ſcapo imbricato, unifloro; foliis ſubcordatis, angulatis, denticulatis.

L. S. P. 1214.

TUTIA.

U.

VIOLA; FLORES.

Viola odorata: acaulis; foliis cordatis; stolonibus reptantibus.

L. S. P. 1324.

VIRGA AUREA; FLORES; FOLIA.

Solidago Virgaurea: caule ſubflexuoſo, angulato; racemis paniculatis, erectis, confertis.

L. S. P. 1235.

UVÆ PASSÆ, SOLE SICCATÆ.

Vitis vinifera: foliis lobatis, pinnatis, nudis.

L. S. P. 293.

ULMUS; CORTEX INTERIOR.

Ulmus campeſtris: foliis duplicato-serratis, basi inæqualibus.

L. S. P. 327.

Z.

ZEDOARIA; RADIX.

Amomum: scapo nudo; spica laxa, truncata.

Bergii Materia Medica.

ZINCUM.

ZINGIBER; RADIX CONDITA.

PRÆPARATA SALINA.

SALES ALCALINI.

ALCALI VEGETABILE MITE.

℞. Cinerum clavellatorum,
Aquæ bullientis, ſingulorum libras ſex.

Miſce, agitando, in vaſe vitreo, & digere per dies tres; Effundatur dein liquor purus & vaporet ad ſiccitatem in vase ferreo mundiſſimo; ſub finem vaporationis, maſſa ſalina aſſiduè, ope ſpathæ ferreæ, agitetur. Cribro denique decutiantur particulæ ſubtiliores, in vase vitreo probè obturato ſervandæ.

LIXIVIUM

LIXIVIUM MITE.

℞. Alcali vegetabilis mitis libram.
Solve in aquæ librâ.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

℞ Calcis recens uſtæ uncias octo,
Alcali vegetabilis mitis uncias ſex.

Injiciatur calx in vas figulinum, eique inſpergantur aquæ ferventis unciæ triginta. Calci extinctæ protinus immisce ſalem & operiatur vas. Immittatur materia, ſimul ac refrixerit, in infundibulum vitreum, cujus guttur fragmentis lapideis, arenæ ſubſtratis, fuerit obſtructum. Cooperto infundibulo, ſtillet lixivium in vas ſubjectum, aquâ identidem affusâ donec ſtillaverint libræ tres. Agitetur liquor, & in vaſe vitreo probe obturando ſervetur.

Lixivium ritè paratum coloris & odoris expers erit, nec cum acidis miſtum effervescet.

Hujus liquoris pondus specificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1090 ad 1000.

ALCALI VEGETABILE CAUSTICUM.

℞. Lixivii cauſtici quantum velis.

Super ignem in vase ferreo mundiſſimo vaporet uſque dum, ebullitione peractâ, materies ſalina, aucto calore, in vaſe ferè quieſcat. Sal liquefactus effundatur ſuper laminam ferream, atque, interea dum figitur in maſſas idoneas secetur: hæ illico in phialam probè obturandam immittantur.

CAUSTICUM MITIUS.

Vaporet lixivium cauſticum ad tertiam partem; dein adde calcem pulveratam donec ſpiſſescat, fiantque maſſæ idoneæ.

ALCALI

ALCALI FOSSILE MITE.

℞. Barillæ in pulverem tritæ libras decem,

Aquæ libras quadraginta.

Barillam in aquâ coque, per horas duas, in vase cooperto, identidem agitando; liquor colatus in vase ferreo patenti ad siccitatem vaporet, curâ adhibitâ ne, aucto nimium calore, iterum liquefiat massa salina reſidua; agitetur hæc spathâ ferreâ usque dum color albus evaserit: aquâ ferventi denique solve, decoque, & lentâ refrigeratione fiant cryſtalli.

Salis, si minus purum sit, iteretur solutio & cryſtallisatio.

ALCALI VOLATILE MITE.

℞. Salis ammoniaci in pulverem triti libram,

Cretæ præparatæ libras duas.

Summâ

Summâ curâ exsiccentur, dein commista retortæ ingerantur; calore aſcendet sal alcalinus vase idoneo excipiendus.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS MITIS.

℞. Alcali vegetabilis mitis,
Salis ammoniaci, singulorum uncias ſedecim,
Aquæ libras duas.

Diſtillet liquor ad siccitatem uſque reſidui.

Hujus liquoris pondus ſpecificum est ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1110 ad 1000.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS CAUSTICI, olim Spiritus salis ammoniaci cum calce.

℞. Salis ammoniaci uncias ſedecim,
Calcis recens ustæ libras duas,
Aquæ libras ſex.

Calci

Calci, vasi figulino inditæ, inspergatur aquæ bullientis libra, & operiatur vas. Post horas viginti quatuor, calci jam in pulverem dilapſæ, commiſce salem, cavendo a vaporibus. Ingeratur dein miſtura retortæ, et affundantur aquæ libræ quinque. Agitatione præmissâ, diſtillent calore medio in excipulum refrigeratum liquoris unciæ viginti, juncturis vasorum probe conglutinatis.

Hujus liquoris pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 936 ad 1000.

LIQUOR VOLATILIS CORNU CERVINI.

℞. Cornu cervini quantum velis;

Retortæ ingeratur, & distillent calore gradatim aucto liquor volatilis, ſal, & oleum; iteretur dein distillatio liquoris volatilis, uſque dum limpidus instar aquæ evaserit, oleo & ſale poſt ſingulas diſtillationes colando ſeparatis.

Hujus

Hujus liquoris pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1110 ad 1000.

Si cornua cervina minus ſuppetant, oſsa animalium quorumcunque vicem eorum ſupplere poterunt.

SALES

SALES ACIDI.

ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM.

℞. Acidi vitriolici uncias duas,
Aquæ diſtillatæ uncias quatuordecim.

Paulatim miſta ſepone ut frigeant; dein liquorem purum effunde.

ACIDUM NITROSUM.

℞. Nitri libras ſex,
Acidi vitriolici libras tres.

Miſce, & ad ſiccitatem usque reſidui diſtillet liquor.

Hujus acidi pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1550 ad 1000.

ACIDUM

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞. Acidi nitrosi,
Aquæ distillatæ, utriusque libram.
Misce.

ACIDUM MURIATICUM.

℞. Salis communis exsiccati libras quinque,
Acidi vitriolici,
Aquæ, utriusque libras tres.

Acidum, aquâ dilutum, postquam refrixerit, ſali gradatim adde; distillet deinde liquor ad siccitatem usque residui.

Hujus acidi pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1160 ad 1000.

AQUA AERIS FIXI.

℞. Marmoris albi pulverati uncias tres,
Acidi vitriolici diluti, pari quantitate aquæ commisti, sesquilibram.

Miſce

Miſce paulatim in machinâ Noothianâ, & tranſeat aer elicitus per libras ſex aquæ fontanæ puræ, ſuperiori parti machinæ inditæ, agitatione ſubinde adhibita, donec aqua saporem acquiſiverit ſubacidum.

SAL BENZOINI,
olim
Flores benzoini.

℞. Benzoini crassè pulverati libram.

Ollæ figulinæ arenâ circumdatæ immittatur, & materia sublimata, lento igne aſcendens, excipiatur capitulo chartaceo conico.

Solutione in aquâ, & cryſtallisatione purificari poteſt.

SAL SUCCINI.

℞. Succini,

Arenæ puræ, ſingulorum libram.

Diſtillent calore gradatim aucto liquor acidus, oleum, & ſal oleo inquinatus.

natus. Solvatur hic sal in aquâ ferventi, & lenta refrigeratione fiant cryſtalli.

ACETUM DISTILLATUM.

℞. Aceti vini libras decem.
Diſtillent lento igne libræ sex.

Hujus acidi pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1004 ad 1000.

SALES

SALES MEDII.

ALCALI VEGETABILE VITRIOLATUM,
olim
Tartarum vitriolatum.

Sal qui restat post distillationem acidi nitrosi in pulverem tritus aquæ ferventis sufficiente quantitate ſolvatur. Liquor colatus calore lenissimo vaporet ut fiant crystalli.

ALCALI FOSSILE VITRIOLATUM,
olim
Sal catharticus Glauberi.

Sal qui reſtat post distillationem acidi muriatici in pulverem tritus aquæ

ferventis

ferventis sufficiente quantitate solvatur. Liquorem colatum decoque, et refrigeratione lentâ fiant crystalli.

SAL COMMUNIS EXSICCATUS.

℞. Salis communis quantum velis.

Torre ſuper ignem in vase ferreo patenti, donec crepitare desinat, ſubinde agitando.

ALCALI VEGETABILE ACETATUM,
olim
Sal diureticus.

℞. Alcali vegetabilis mitis quantum velis.

Adde, diversis vicibus, acetum distillatum, caloris medii, plus minus quintuplum. Cum peracta fuerit effervescentia, & aliquamdiu vaporaverit liquor, denuo adjiciatur, per intervalla,

acetum diſtillatum usque dum efferveſcere omninò desierit mistura; vaporet dein ad siccitatem, &c, auctâ aliquantisper vi ignis, fluat materia salina; sal frigefactus in aquâ ſolvatur; coletur liquor, & usque eo decoquatur dum refrigeratione concrescat in massam crystallisatam, quæ albissima esse debet. Hæc adhuc calida, phialis immittatur probè obturandis.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS ACETATI,
olim
Spiritus Mindereri.

℞. Alcali volatilis mitis uncias duas,
Aceti diſtillati libras tres cum ſemisse, vel quantum satis sit ut saturetur alcali volatile.

Paulatim misce, probè agitando.

ALCALI

ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM,
olim
Tartarum solubile.

℞. Alcali vegetabilis mitis libram,
Crystallorum tartari, in pulverem subtilissimum tritarum, libras duas cum semisse,
Aquæ ferventis libras quindecim.

Alcali vegetabili in aquâ soluto tartarum gradatim adde; postquam refrixerit, per chartam coletur liquor, vaporet, & refrigeratione lentâ fiant crystalli.

SAL RUPELLENSIS.

℞. Alcali fossilis mitis uncias viginti,
Crystallorum tartari, in pulverem subtilissimum tritarum, libras duas,
Aquæ ferventis libras decem.

Alcali in aquâ solve, & gradatim adde tartarum; liquor per chartam colatus vaporet, & lenta refrigeratione fiant crystalli.

LIQUOR ALCALI VEGETABILIS MITISSIMI.

℞. Alcali vegetabilis mitis unciam cum semisse,
Aquæ libras sex.

Misceantur, & transëat aer fixus per liquorem, secundum formulam pro aquâ aeris fixi, nisi quod ad saturationem liquoris adhibenda sit marmoris & acidi quantitas dupla.

PRÆPARATA

PRÆPARATA TERREA.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis recens uſtæ,

Aquæ ferventis, utriusque libram.

Vaſi figulino immittatur calx, eique aqua inſpergatur, clauſo vaſe dum calx incaleſcit, & in pulverem dilabitur; dein affundantur aquæ libræ duodecim, & occludatur vas, ſæpius, per horas viginti quatuor, agitandum; denique coletur liquor per chartam, in infundibulo operto poſitam, & lagenis probè obturatis ſervetur.

CANCRO-

CANCRORUM CHELÆ PRÆPARATÆ.

Contritæ elixentur chelæ in aquâ, sextâ circiter parte lixivii caustici commistâ, donec particulæ salinæ & animales adhærentes a terreis prorsus separentur, aquâ ferventi sæpius affusâ eluendæ. Tum in mortario fictili, pauxillo aquæ adjecto, terantur in pulverem, cum aquâ satis largâ agitando commiscendum; brevi dein interpositâ morâ, scilicet ut particulæ crassiores subsidant, effundatur liquor. Idem, iteratâ triturâ, sæpius fieri potest; pulvis denique subtilissimus aquæ innatans effusæ, postquam subsederit, colligatur, & super lapidem bibulum, charta interposita, exsiccetur.

CRETA PRÆPARATA.

OSTREARUM TESTÆ PRÆPARATÆ.

OVORUM TESTÆ PRÆPARATÆ.

Hæc omnia eodem quo chelæ cancrorum modo præparanda ſunt.

MAGNESIA,

olim

Magneſia alba.

℞. Magnesiæ vitriolatæ,

Alcali vegetabilis mitis, singulorum libras duas;

Aquæ ferventis libras viginti.

Magnesia vitriolata & alcali ſolvantur, singula in aquæ libris decem; per chartam colentur liquores, & commisceantur. Coquatur mistura paulisper, & coletur, adhuc calida, per linteum extensum magnesiæ colligendæ aptum. Abluatur alcali vegetabile vitriolatum aquâ ferventi sæpius affusâ; denique siccetur magneſia.

MAGNESIA USTA.

℞. Magnesiæ quantum velis.

Igni subjiciatur forti per horas duas; frigefacta in vase vitreo reponatur.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum velis.

Igni forti in vase fictili exponatur donec deferbuerit.

PRÆPARATA SULPHUREA.

ALCALI VEGETABILE SULPHURATUM,
olim
Hepar sulphuris.

℞. Alcali vegetabilis caustici in pulverem triti,
Sulphuris sublimati, singulorum uncias duas.

Sulphuri, lento igne liquato, alcali immisce, vas tegendo si mistura flammam conceperit.

FLORES

SULPHUR SUBLIMATUM LOTUM.

Sulphuri sublimato affundatur aqua calida, et iteretur lotio quamdiu aqua effusa acido inquinata fuerit.

Servetur exsiccatum in vase probè obturato.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞. Alcali vegetabilis sulphurati uncias quatuor,
Aquæ ferventis libram cum semisse,
Acidi nitrosi diluti quantum satis sit.

Alcali vegetabile sulphuratum aquâ solvatur; liquori colato acidum addatur, quamdiu ex ejus additione turbidus evaserit liquor. Pulvis præcipitatus aquâ calidâ probe lavetur, & siccatus in vase vitreo obturato reponatur.

PRÆPARATA METALLICA.

E STIBIO.

STIBIUM PRÆPARATUM.

In pulverem redigatur, &, eo modo quo præceptum est in præparatione chelarum cancrorum, particulæ subtilissimæ in usum servandæ comparentur.

PULVIS STIBIATUS.

℞. Stibii in pulverem crassum triti,
Cornu cervini rasi, singulorum libras duas.

Commisce, & injice ollæ ferreæ patenti, ad rubedinem calefactæ, assiduè

duè agitando donec materiæ color cinereus evaserit. Hæc dein in pulverem teratur, & in crucibulum loricatum, operculo perforato tectum, immittatur. Calore sensim aucto, igni tandem candenti, per horas duas, exponatur. Frigefacta denique in pulverem subtilissimum teratur.

STIBIUM NITRO CALCINATUM,
olim
Crocus metallorum.

℞. Stibii,
Nitri, singulorum libram,
Salis communis exsiccati unciam.

Separatim trita, & deinde benè commiſta, paulatim injiciantur in crucibulum igne rubens, & calore aucto liquentur.

Materies metallica frigefacta a ſcoriis salinis separetur.

STIBIUM MURIATUM CAUSTICUM,
olim
Causticum antimoniale.

℞. Stibii nitro calcinati in pulverem triti,
Acidi vitriolici, singulorum libram,
Salis communis exsiccati libras duas.

Acidum vitriolicum retortæ infunde, paulatim addendo salem communem & stibium nitro calcinatum, prius commista; dein fiat distillatio. Materia distillata per plures dies aeri exponatur; tunc e fæcibus ſubsidentibus effundatur liquor supernatans.

CALX STIBII PRÆCIPITATA.

℞. Alcali vegetabilis mitis,
Stibii muriati caustici, singulorum uncias octo,
Aquæ libras quadraginta.

Solvatur alcali vegetabile in aquâ, & colato liquori adde stibium muriatum cauſticum. Calx subsidens, salibus ablutis, siccetur.

TARTARUM STIBIATUM,
olim
Tartarum emeticum.

℞. Calcis stibii præcipitatæ uncias duas,
Cryſtallorum tartari, in pulverem tenuiſſimum tritarum, uncias quatuor,
Aquæ diſtillatæ libras quinque.

Coque donec ſolvantur pulveres, & per chartam coletur liquor frigefactus; dein, rejecto ſale ſuper chartam reſtante, vaporatione lentâque refrigeratione fiant cryſtalli, quæ figuræ ordinatæ eſſe debent.

SULPHUR STIBIATUM FUSCUM,
olim
Kermes mineralis.

℞. Stibii præparati,
Alcali vegetabilis mitis, singulorum unciam.

Liquentur simul in crucibulo, & in pulverem subigatur materia frigefacta. Immittatur hæc matracio, cum aquæ puræ libris septem, & coque per horam. Tum igne amoveatur vas; quiescat paulisper, & simul ac limpidus evaserit liquor, cautè e sedimento effundatur: Sulphur stibiatum fuscum, frigescente liquore, separabitur, super chartam exsiccandum.

SULPHUR STIBIATUM RUFUM,
olim
Sulphur auratum antimonii.

℞. Stibii in pulverem triti libram,
Lixivii caustici libras duas,
Aquæ sesquilibram.

Misce, dein igne leni coque per horas tres, assiduè agitando. Liquor adhuc calidus per linteum duplex coletur; inſtilletur paulatim acidum vitriolicum dilutum quod satis sit ad dejiciendum ſulphur. Sales denique aquâ calidâ abluantur.

E X A R G E N T O.

ARGENTUM NITRATUM,
olim
Causticum lunare.

℞. Argenti, in laminas extensi, atque concisi,
Acidi nitrosi, singulorum unciam,
Aquæ distillatæ uncias duas.

Vasi vitreo, arenæ calidæ superimpoſito, immittantur ut solvatur metallum. Calore tum gradatim aucto, ad siccitatem vaporet liquor. Materia quæ restiterit crucibulo immissa liquefiat lento super igne; in formas denique effundatur idoneas.

E CUPRO.

ÆRUGO PRÆPARATA.

In pulverem ærugo teratur, & separentur partes subtiliſſimæ eo modo quo in præparatione chelarum cancrorum præceptum eſt.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI,
olim
Aqua Sapphirina.

℞. Aquæ calcis uncias octo,
Salis ammoniaci ſcrupula duo,
Æruginis præparatæ grana quatuor.

Commiſceantur, & digerantur per horas viginti quatuor; dein effundatur liquor purus.

CUPRUM

CUPRUM AMMONIATUM.

℞. Cupri vitriolati ſemunciam,
Alcali volatilis mitis unciam cum ſemiſſe.

Subigantur in mortario vitreo usque dum, ceſſante omni efferveſcentia, in maſſam coeant, quæ, chartâ bibulâ obvoluta, ſuper tabellam gypſeam, arenæ calefactæ impoſitam, exſiccetur, & in phialâ, vitreo epiſtomio obturatâ, ſervetur.

E FERRO.

FERRI RUBIGO.

℞. Ferri in fila deducti quantum velis.

In particulas concidatur, quæ aeri expositæ sæpius aquâ humectentur donec in rubiginem exesæ fuerint; deinde in mortario ferreo terantur, & affusâ aquâ abluatur pulvis ſubtilissimus, qui exsiccetur. Idem sæpius repeti potest.

AQUA FERRI AERATI.

Præparatur ut aqua aeris fixi, si modo insuper in aquâ suspendatur ferri in fila deducti semuncia.

FERRUM

FERRUM VITRIOLATUM,
olim
Sal martis.

℞. Ferri in fila deducti uncias duas,
Acidi vitriolici uncias tres cum semisse,
Aquæ libras duas,

Acidum cum aqua paulatim in vase vitreo misce; fila ferrea concisa gradatim adjice; digeratur mistura aliquamdiu, & per chartam coletur; liquor denique post idoneam exhalationem seponatur ut lenta refrigeratione fiant cryſtalli.

EX HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

℞. Hydrargyri libras sex.

Lente distillent libræ quatuor.

HYDRARGYRUM CALCINATUM.

℞. Hydrargyri purificati quantum velis.

In vas immittatur vitreum, apertum, cui os angustum, fundusque latior sit. Hoc calori gradûs circiter sexcentesimi exponatur usque dum in squamas rubras abeat metallum.

HYDRARGYRUM

HYDRARGYRUM SUBVITRIOLATUM.

℞. Hydrargyri purificati libram,
Acidi vitriolici libram cum semisse.

Fiat solutio in vase vitreo, & augeatur calor donec materia penitus fuerit exsiccata. Hæc plurimâ aquâ calidâ affusâ statim flavescet & dilabetur in pulverem, qui in mortario vitreo hâc ipsâ aquâ probè subigendus eſt. Pulvis, post effusionem fluidi supernatantis, repetitis vicibus aquâ distillatâ tamdiu lavetur, quamdiu ex instillatis guttis aliquot lixivii mitis effusus liquor sedimentum dejiciat.

HYDRARGYRUM SUBNITRATUM.

℞. Hydrargyri purificati uncias viginti,
Acidi nitrosi diluti uncias viginti quinque.

Misceantur in vase vitreo, & calore medio solvatur hydrargyrum; tum

augeatur ignis donec materia in squamas rubras abeat.

HYDRARGYRUM MURIATUM CORROSIVUM,

olim

Mercurius corrosivus sublimatus.

℞. Hydrargyri purificati libras duas,
Acidi vitriolici libras duas cum semisse,
Salis communis exsiccati libras tres cum semisse.

Solvatur in acido hydrargyrum, & gradatim augeatur calor donec materies penitus siccata fuerit; hæc frigefacta cum sale communi in mortario vitreo conteratur; tum e vase idoneo fiat sublimatio, calore sensim aucto.

HYDRARGYRUM MURIATUM MITE PRÆCIPITATUM,

olim

Mercurius præcipitatus dulcis.

℞. Hydrargyri purificati uncias sex cum semiſſe,

Acidi nitroſi diluti uncias sex.

Digere in vaſe vitreo, calore medio, per horas sex, subinde agitando; sub finem solutionis augeatur calor ut paulisper ebulliat liquor, qui ex hydrargyro residuo effundatur, & commisceatur cum aquæ bullientis libris decem, in quibus salis communis unciæ quatuor priùs solutæ fuerint; pulvis fundum petens aquâ calidâ distillatâ tamdiu lavetur quamdiû liquor effusus ex adjectis guttis aliquot lixivii mitis sedimentum dejiciat.

HYDRARGYRUM MURIATUM MITE SUBLIMATUM,
olim
Calomelas.

℞. Hydrargyri muriati corrosivi libram,
Hydrargyri purificati uncias novem;
Terantur simul donec globuli visum effugerint, & fiat sublimatio; materia sublimata cum residuo conteratur, & iteretur sublimatio; Lavetur denique sublimatum aquâ distillatâ fervente sæpius affusâ.

PULVIS HYDRARGYRI CINEREUS.

℞. Hydrargyri uncias duas,
Acidi nitrosi diluti uncias duas cum semisse.

Solvatur

Solvatur calore medio hydrargyrum, & diluatur liquor aquæ diſtillatæ frigidæ unciis octo; instilletur tum liquoris alcali volatilis mitis uncia cum semisse, vel quantum sufficiat ad dejiciendum metallum, quod aquâ calida sæpius affusâ lavetur, & postea siccetur.

HYDRARGYRUM ACETATUM.

℞. Hydrargyri purificati,
Acidi nitroſi diluti, singulorum libram dimidiam,
Alcali vegetabilis acetati uncias tres,

Aquæ distillatæ, ad gradum circiter nonagesimum calefactæ, libras duas cum semisse.

Acido

Acido solvatur hydrargyrum, calore inferiori. Liquorem, priusquàm in ea crystalli refrigeratione concrescant, cum aquâi in quâ alcali vegetabile acetatum prius fuerit solutum, commisce. Materia fundum petens aquâ distillatâ frigidâ lavetur; Affundantur tum aquæ distillatæ libræ viginti quatuor, & coque paulisper; vas dein ab igne amotum quiescat per horæ circiter sextantem; e sedimento denique effundatur liquor purus, lentâque refrigeratione in eo concrescat hydrargyrum acetatum.

HYDRARGYRUM SULPHURATUM NIGRUM,

olim

Æthiops mineralis.

℞. Hydrargyri purificati,
Sulphuris sublimati, pondera æqualia.
Terantur simul donec globuli visum effugerint.

HYDRARGYRUM SULPHURATUM RUBRUM,

olim

Cinnabaris factitia.

℞. Hydrargyri purificati uncias quadraginta,
Sulphuris sublimati uncias octo.

Sulphuri

Sulphuri liquefacto immisce hydrargyrum; & si inflammetur mistura, vas obtegendo reſtingue flammam; materies deinde in pulverem trita ſublimetur.

E PLUMBO.

E PLUMBO.

CERUSSA ACETATA,
olim
Saccharum saturni.

℞. Ceruſſæ quantum velis,
Acetum diſtillatum decuplum.

Digere in vaſe vitreo donec dulceſcat acetum, quo effuſo amplius adhuc affunde quoad dulceſcere deſinat. Liquorem cola, & fiant lentâ evaporatione cryſtalli, in umbrâ ſiccandæ.

LIQUOR

LIQUOR LITHARGYRI ACETATI,
olim
Extractum Saturni.

℞. Lithargyri libram,
Aceti distillati libras octo.

Inde matracio, & decoque ad libras sex, assiduè agitando; dein seponatur liquor, poſtquam fæces subsederint, colandus.

E STANNO.

E STANNO.

PULVIS STANNI.

℞. Stanni quantum velis.

Igne liquatum lingulâ ferreâ inter frigescendum agitetur, donec in pulverem abeat. Hic frigefactus cribro decutiatur.

E ZINCO.

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

Lapis calaminaris calcinatus in pulverem redigatur. Partes ſubtiliſſimæ ſeparentur eo modo quo in præparatione chelarum cancrorum præceptum eſt.

CALX ZINCI,
olim
Flores zinci.

℞. Zinci, in fruſtula fracti, quantum velis.

Injiciatur per intervalla crucibulo ſatis alto, ab igne candenti ore verſus oſtium furni inclinato; cui imponatur,

post

post singulas injectiones, crucibulum aliud inverſum, ita tamen ut äeri ad zincum pateat aditus. Calx alba & leviſſima in uſum ſervetur.

ZINCUM VITRIOLATUM,
seu
VITRIOLUM ALBUM PURIFICATUM.

℞. Vitrioli albi libram,
Acidi vitriolici drachmam,
Aquæ ferventis libras tres,

Miſce & fiat ſolutio; liquorem per chartam cola, & poſt idoneam vaporationem ſepone ut fiant cryſtalli.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

Amygdalas recentes in mortario tere; exprimatur oleum prelo, citra calorem.

OLEUM LINI.

OLEUM SINAPIS.

Eodem modo e ſeminibus exprimenda ſunt.

OLEA

OLEA DISTILLATA.

SEMINUM { ANISI. CARUI. FOENICULI DULCIS.

BACCARUM JUNIPERI.

FLORUM FOENICULI DULCIS.

HERBÆ FLORESCENTIS { MENTHÆ PIPERITIDIS. MENTHÆ SATIVÆ. ORIGANI. PULEGII. RORISMARINI. RUTÆ. SABINÆ.

Oleum e materiâ, prius in aquâ macerata, diſtillatione eliciatur, additâ aquâ quæ satis sit ut evitetur empyreuma.

In

In distillatione fœniculi dulcis, menthæ piperitidis, menthæ sativæ & pulegii, liquor qui in distillatione cum oleo prodit in uſum servandus est, ut in capite sequenti præcipitur.

Herbas e quibus olea diſtillatione elicienda sunt, simul ac collectæ fuerint siccari oportet.

OLEUM CORNU CERVINI RECTIFICATUM.

℞. Olei quod ascendit in distillatione liquoris volatilis cornu cervini libras tres,

Aquæ libras sex.

Distillet sesquilibra.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞. Olei quod ascendit in præparatione salis succini libras tres.

Distillet semilibra.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ vulgaris libras quinque,
Aquæ libras quatuor.
Distillent libræ duæ.

Resina flava in retortâ manebit.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

℞. Olei terebinthinæ libras duas,
Aquæ libras quatuor.
Distillet sesquilibra.

AQUÆ

AQUÆ DISTILLATÆ.

Singulis aquarum, è materie quâcunque vegetabili distillatione elicitarum, libris addantur spiritus vini tenuioris unciæ quinque.

AQUA DISTILLATA.

℞. Aquæ fontanæ libras viginti,

Retortæ immittantur, & rejectâ librâ quæ primum prodit, calore inferiori distillent libræ decem.

AQUA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contusi libram,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Macerentur per diem, & diſtillent libræ decem.

AQUA FOENICULI DULCIS.

℞. Seminum fœniculi dulcis contuſorum libram,
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distillent libræ decem.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞. Menthæ piperitidis libram cum semisse,
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distillent libræ decem.

AQUA MENTHÆ SATIVÆ.

℞. Menthæ sativæ libram cum semisse,
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distillent libræ decem.

AQUA PULEGII.

℞. Pulegii libram cum semisse,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Distillent libræ decem.

AQUA ROSÆ.

℞. Petalorum rosæ damascenæ recentium, demptis unguibus, libras ſex,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Distillent libræ decem.

SPIRITUS DISTILLATI.

ALCOHOL.

℞. Spiritus vini rectificati libras quinque.

Cinerum clavellatorum, super ignem exsiccatorum, atque adhuc calentium, libram,

Alcali vegetabilis caustici, in pulverem redacti, unciam.

Misce spiritum & alcali causticum; adde cineres clavellatos prius in pulverem tritos, & digere misturam per dies tres subinde agitando; dein effundatur spiritus, & distillent calore medio libræ tres.

Hujus

Hujus ſpiritus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 820 ad 1000.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRIOLICUS.

℞. Spiritus vini rectificati,

Acidi vitriolici, utriuſque uncias triginta duas.

Infundatur ſpiritus retortæ vitreæ calori ſubitaneo ferendo aptæ, & continuo rivo affundatur acidum; miſceantur paulatim, & immiſſâ retortâ arenæ prius calefactæ, in excipulum refrigeratum diſtillet liquor. Ignis autem ita regatur ut quamprimum ebulliat miſtura, & ſimul ac ſtillaverint unciæ ſedecim retorta ex arenâ ſublevetur.

ÆTHER VITRIOLICUS.

℞. Liquoris aetherei vitriolici uncias ſedecim,

Alcali vegetabilis cauſtici, in pulverem triti, drachmas duas.

Miſceantur

Miſceantur, & e retortâ prælaltâ diſtillent, calore inferiori, in excipulum refrigeratum unciæ decem.

LIQUOR ÆTHEREUS OLEOSUS,

olim

Liquor Hoffmanni anodynus.

℞. Quod reſtat in retortâ post distillationem ætheris vitriolici.

Distillet calore medio ad dimidias usque.

LIQUOR ÆTHEREUS NITROSUS.

℞. Spiritus vini rectificati libras tres,
Acidi nitrosi libram,

Spiritui, phialæ amplæ refrigeratæ immisso, paulatim adde acidum, assiduè agitando. Seponatur mistura, phialâ laxius clausâ, per dies septem, & diſtillet liquor calore medio.

SPIRITUS ALCALI VOLATILIS,
olim
Spiritus salis ammoniaci dulcis.

℞. Spiritus vini tenuioris libras tres,
Salis ammoniaci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum uncias sex.
Misceantur, & distillet calore medio sesquilibra.

SPIRITUS ALCALI VOLATILIS AROMATICUS.

℞. Spiritus alcali volatilis libras duas,
Olei essentialis limonum,
Olei essentialis nucis moschatæ, ſingulorum drachmas duas.
Misceantur.

SPIRITUS ALCALI VOLATILIS FOETIDUS.

℞. Spiritus alcali volatilis uncias decem,
Asæfœtidæ semunciam,
Digere per horas viginti quatuor, & distillent calore medio unciæ octo.

SPIRITUS CARUI.

℞. Seminum carui contusorum libram dimidiam,
Spiritus vini tenuioris libras novem,
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Diſtillent libræ novem.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contusi libram,
Spiritus vini tenuioris libras novem,
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distillent libræ novem.

SPIRITUS

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞. Baccarum juniperi contusarum libram,
Seminum carui contusorum,
Seminum fœniculi dulcis contusorum, singulorum unciam cum semisse,
Spiritus vini tenuioris libras novem.
Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distillent libræ novem.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞. Florum recentium lavandulæ libram cum semisse.
Spiritus vini tenuioris libras novem.
Distillent calore medio libræ quinque.

SPIRITUS NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum moschatarum, contusarum, uncias duas,

Spiritûs vini tenuioris libras novem,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Distillent libræ novem.

SPIRITUS PIMENTO.

℞. Baccarum pimento, contusarum, uncias tres,

Spiritûs vini tenuioris libras novem,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Distillent libræ novem.

SPIRITUS RAPHANI COMPOSITUS.

℞. Radicis raphani rusticani recentis,

Corticis exterioris aurantiorum Hispalensium, exsiccati, singulorum libras duas,

Cochleariæ recentis libras quatuor,

Nucum moschatarum, contusarum, unciam,

Spiritûs vini tenuioris libras octodecim,

Aquam quæ satis sit ad præcavendum empyreuma.

Distillent libræ octodecim.

TINCTURÆ.

TINCTURÆ.

QUOTIESCUNQUE jubemus materias digeri, id fieri volumus calore inferiori; quoties autem macerari, calore gradum inter sexagesimum & nonagesimum.

TINCTURA ALOES.

℞. Alöes Socotorinæ, in pulverem tritæ, unciam,

Extracti glycyrrhizæ, aquæ ferventis unciis octo emolliti, uncias tres,

Spiritûs vini rectificati libras duas.

Misce, & digere per dies septem, vas subinde agitando; dein cola.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis cinnamomi, contusi, drachmas sex,

Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis, drachmam,

Piperis longi,

Zingiberis, singulorum in pulverem tritorum, drachmas duas,

Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA ASÆFOETIDÆ.

℞ Asæfœtidæ uncias quatuor,

Spiritûs vini rectificati libras duas,

Aquæ uncias octo.

Asæfœtidæ, aquâ contritæ, spiritum adde, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞. Balsami Tolutani unciam,
Spiritûs vini rectificati libram.

Misce, & digere ad balsami liquationem usque; dein cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum, contusarum, drachmas duas,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis contusorum, uncias tres,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

℞. Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis,

Seminum carui, singulorum contusorum, drachmas duas,

Corticis cinnamomi, contusi, unciam dimidiam,

Uvarum passarum, ademptis acinis scipionibusque, uncias quatuor,

Spiritûs vini tenuioris libras duas;

Misce, & macera per dies decem & quatuor; dein cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Cascarillæ, in pulverem tritæ, uncias quatuor,

Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Castorëi Rossici, in pulverem triti, uncias duas,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi, contusi, uncias tres cum semisse,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA COLUMBO.

℞. Columbo, in pulverem triti, uncias duas,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis exterioris aurantii Hispalenſis recentis uncias tres,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.
Miſce, & per triduum digere; dein cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem craſſum triti, uncias quatuor,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.
Miſce, & digere per dies ſeptem; dein cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI COMPOSITA.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem craſſum triti, uncias duas,
Corticis exterioris aurantii Hispalenſis, exſiccati, unciam dimidiam,

Serpentariæ

Serpentariæ Virginianæ, contuſæ, drachmas tres,

Croci drachmam,

Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Miſce, & digere per dies decem & quatuor; dein cola.

TINCTURA FERRI MURIATI.

℞. Ferri filorum, conciſorum, libram dimidiam,

Acidi muriatici libras tres,

Spiritûs vini rectificati libras tres.

Ferro affundatur acidum in vaſe vitreo, & per triduum digerantur, agitatione ſubinde adhibitâ; vas dein ab igne amoveatur, & quum ſubſederint fæces, liquor effundatur purus. Vaporet hic ad libram, & frigefactus ſpiritû vini commiſceatur.

TINCTURA FERRI ACETATI.

℞. Alcali vegetabilis acetati,
Ferri vitriolati, utriusque unciam,
Alcohol libras duas.

Alcali & ferrum vitriolatum in mortario vitreo conterito, usque dum liquescat massa; dein adde, inter terendum, alcohol, & liquorem cola.

TINCTURA GUAIACI VOLATILIS.

℞. Guaiaci uncias quatuor,
Spiritûs alcali volatilis aromatici libram cum semisse.

Misce, & macera per dies septem, in vase arctiùs operculato; dein cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Hellebori nigri, in pulverem crassum triti, uncias quatuor,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA JALAPAE.

℞. Jalapæ, in pulverem crassum tritæ, uncias quinque,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.
Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA KINO.

℞. Kino, in pulverem triti, uncias duas,
Spiritûs vini tenuioris sesquilibram.
Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

℞. Spiritûs lavandulæ libras tres,
Spiritûs rorismarini libram,
Corticis cinnamomi, contusi,
Nucum moschatarum, contusarum, singulorum unciam dimidiam,

Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,

Santali rubri, rasi, unciam.

Misce, & macera per dies septem; dein cola.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Moschi drachmas duas,

Spiritûs vini rectificati libram.

Misce, & macera per dies septem; dein cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ, contusæ, uncias tres,

Spiritûs vini rectificati libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA

TINCTURA OPII,

olim

Tinctura Thebaica.

℞. Opii, in pulverem triti, uncias duas,

Spiritûs vini tenuioris libras duas,

Misce, & macera per dies septem; dein cola,

TINCTURA OPII CAMPHORATA,

olim

Elixir paregoricum.

℞. Opii purificati,

Salis benzoini, utriusque drachmam,

Camphoræ scrupula duo,

Olei essentialis anisi drachmam,

Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & macera per dies septem; dein cola.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari, incisi, uncias duas,
Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis contusorum, unciam dimidiam,
Croci drachmas duas,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞. Scillarum, recens exsiccatarum, uncias quatuor,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein sepone ab igne, & quum subsederint fæces, liquorem purum effunde.

TINCTURA SENNÆ.

℞. Foliorum ſennæ libram,
Seminum carui, contuſorum, unciam cum ſemiſſe,
Seminum cardamomi minoris, ademptis capſulis contuſorum, unciam dimidiam,
Uvarum paſſarum, ademptis acinis ſcipionibuſque, uncias decem & ſex,
Spiritûs vini tenuioris libras novem.
Miſce, & digere per dies decem & quatuor; dein cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞. Serpentariæ Virginianæ, inciſæ & contuſæ, uncias tres,
Spiritûs vini tenuioris libras duas.
Miſce, & digere per dies ſeptem; dein cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

℞. Valerianæ sylvestris uncias duas,
Spiritûs alcali volatilis aromatici libram.

Misce, & macera per dies septem, in vase arctiùs operculato; dein cola.

ACETA MEDICATA.

ACETUM COLCHICI.

℞. Colchici recentis, in taleolas secti, unciam,

Aceti vini libram,

Spiritûs vini tenuioris unciam cum semisse.

Colchicum in aceto per quatriduum macera, in vase vitreo sæpiùs agitando; deinde acetum exprime, cui, post subsederint fæces, effuso spiritum adjice.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillarum, recens exsiccatarum, libram dimidiam,

Aceti vini libras tres,

Spiritûs vini tenuioris uncias quatuor.

Scillas in aceto per quatriduum macera, in vase vitreo sæpiùs agitando; deinde acetum exprime, cui, post subsederint fæces, effuso spiritum adjice.

VINA MEDICATA.

VINUM ALOETICUM,
olim
Tinctura sacra.

℞. Alöes Socotorinæ uncias quatuor,
Canellæ albæ uncias duas,
Vini albi Hispanici libras quatuor.

Cum alöen & canellam albam separatim in pulverem triveris, permisceto, & affunde vinum; digere dein per dies decem & quatuor, vas sæpiùs agitando; denique liquorem cola.

VINUM FERRATUM,
olim
Vinum chalybeatum.

℞. Ferri filorum, concisorum, uncias quatuor,
Vini albi Rhenani libras quatuor.
Misce, & digere per mensem, vas subinde agitando; dein cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Ipecacuanhæ, contusæ, uncias duas,
Vini albi Hispanici libras duas.
Misce, & digere per dies septem; dein cola.

MELLA MEDICATA.

MEL ROSÆ.

℞. Petalorum roſæ rubræ, nondum explicatorum, ademptiſque unguibus exſiccatorum uncias quatuor,

Aquæ ferventis libras tres,

Mellis libras quinque.

Aquâ macerato petala per horas ſex; liquori dein colato immiſce mel, & decoque donec ſyrupi craſſitudinem habeat, ſpumam auferendo.

MEL SCILLITICUM.

℞. Mellis libras tres,
Tincturæ scillæ libras duas.

Commisce, & decoque donec syrupi crassitudo his fiat, spumam auferendo.

OXYMELI SIMPLEX.

℞. Mellis libras duas,
Aceti distillati libram.

Mista ter infervere facito, in vase vitreo, & toties dispumato.

CONSERVÆ

CONSERVÆ.

CONSERVA ACETOSELLÆ.

Acetosellæ contunde folia, sacchari purificati pondus duplum paulatim addendo.

CONSERVA CORTICIS AURANTII.

Cortici exteriori aurantii Hispalensis radulâ abraso, pondus triplum sacchari purificati inter contundendum adde.

CONSERVA

CONSERVA ROSÆ.

Petala rosæ rubræ, nondum explicata, e calycibus decerpe, unguibusque abjectis contunde, sacchari purificati triplum paulatim addendo.

SYRUPI.

S Y R U P I.

SYRUPI, cum ſacchari nec pondus nec modus liquandi præcipitur, ſecundum formulam ſequentem conficiendi ſunt.

℞. Sacchari purificati uncias novem & viginti,

Liquoris præſcripti libram cum ſemiſſe.

Miſce, & ad libram decoque; dein ſepone per horas quatuor & viginti, ſpumam aufer, & e fæcibus, ſi quæ ſint, ſyrupum effunde.

SYRUPUS

SYRUPUS ALLII.

℞. Allii, conciſi, libram,
Sacchari purificati, libras quatuor,
Aquæ ferventis libras duas.

Aquâ maceretur allium, in vaſe operculato, per horas duodecim; liquori dein colato adjiciatur saccharum.

SYRUPUS CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis exterioris aurantii Hiſpalensis, recens detracti, uncias octo,
Aquæ ferventis libras sex.

Macerentur per horas duodecim in vaſe operculato; liquore dein colato excipiatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem fiat syrupus.

SYRUPUS LIMONIS.

℞. Succi limonis, defæcati, libras duas,
Sacchari purificati libras quatuor.

Commisceantur, ut liquefiat saccharum.

SYRUPUS MANNÆ.

℞. Mannæ,
Sacchari purificati, utriusque libram,
Sennæ unciam dimidiam,
Aquæ ferventis, libram.

Aquâ maceretur senna, in vase operculato, per horas duodecim; liquori dein colato immisceantur manna & saccharum ut liquefiant.

SYRUPUS OPII.

℞. Extracti opii grana octo & quadraginta,
Aqæu ferventis libras tres.

Macerentur ad opii deliquationem usque; dein adjiciatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem conficiatur syrupus.

SYRUPUS VIOLÆ.

℞. Petalorum violæ recentium libras duas,
Aquæ ferventis libras sex.

Macerentur per horas quatuor & viginti; dein per linteum tenue, citra expressionem, coletur liquor; cui demum addatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem conficiatur syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis, contusi, uncias quatuor,
Aquæ ferventis libras tres.

Macerentur per horas quatuor & viginti; dein coletur liquor, cui addatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem conficiatur syrupus.

SUCCI SPISSATI.

SUCCUS SPISSATUS CICUTÆ.

Cicutam, floribus jam tum apparentibus collectam, exprimito, succumque ejus sex horis sinito ut fæces subsidant; succus dein effusus balneo aquæ siccescat.

SUCCUS SPISSATUS SAMBUCI.

E baccis sambuci recens collectis eodem modo præparetur.

EXTRACTA

EXTRACTA SIMPLICIORA.

EXTRACTA omnia simpliciora, nisi si aliter præcipiatur, secundum formulam sequentem conficienda sunt.

Partes plantarum usurpatæ incoquantur aquâ ; dein liquor exprimatur, & post subsederint fæces, percoletur; denique calore inferiori vaporet, sæpiùs agitatus, donec crassitudinem habeat pilulis formandis aptam.

EXTRACTUM ALOES.

Alöen Socotorinam in pulverem tere, cujus ope extractum, secundum formulam generalem, effice.

EXTRACTUM

EXTRACTUM CHAMÆMELI.

Secundum formulam generalem conficiatur.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI DURUM.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem crassum triti, libram,
Aquæ libras duodecim.

Misce, & ad dimidias decoque; dein liquorem adhuc ferventem cola: quod colo restat rursus incoquatur, aquâ iterum ac sæpiùs, prout opus sit, affusâ: denique decocta omnia commista, &, post refrixerint, colata vaporent, usque quo extractum fuerit ita durum ut ad pulverem redigi possit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI MOLLE.

Eodem ac durum præparetur modo, dum extractum non ſiccius fiat quam esse pilulis fingendis aptum oportet.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

EXTRACTUM JALAPÆ.

Secundum formulam generalem conficienda sunt.

EXTRACTUM OPII.

℞. Opii purificati uncias duas,
Aquæ ferventis libram.

Aquâ liquefiat opium, & liquori, dum incalet, colato adjiciatur aquæ frigidæ distillatæ libra. Liquor hicce

duabus diebus in aëre exponatur; denuò dein percoletur, & postremò super igne quam leniſſimo vaporet ut fiat extractum.

EXTRACTUM QUERCUS.

EXTRACTUM RUTÆ.

EXTRACTUM SABINÆ.

Secundum formulam generalem conficienda sunt.

EXTRACTUM SENNÆ.

℞. Sennæ libram,
Aquæ libras octo,
Spiritûs vini rectificati uncias octo.

Aquâ incoquatur senna ad dimidias usque; decocto egelido adjiciatur spiritus, & vase cooperto digerantur per horas quatuor & viginti; dein exprimatur liquor, qui ad idoneam spiſſitatem super igne quam leniſſimo vaporet.

EXTRACTA

EXTRACTA RESINOSA.

EXTRACTUM CASCARILLÆ RESINOSUM.

℞. Cascarillæ, in pulverem crassum tritæ, libram,

Spiritûs vini rectificati libras quatuor.

Digere per dies quatuor; dein spiritum tinctum effunde, & cola. Reliquum quod erit, id ex aquæ libris decem ad duas decoque, & hunc liquorem simili ac priorem modo purificato. Hic dein vaporet, ille distillet usque adeo dum uterque spissescat. Postremò extracta ambo probe permisceto.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI RUBRI RESINOSUM.

EXTRACTUM VALERIANÆ SYLVESTRIS RESINOSUM.

Eodem modo ac extractum cascarillæ resinosum præparentur.

OPIUM PURIFICATUM.

℞. Opii, in frustula concisi, libram,
Spiritûs vini tenuioris libras duodecim.

Digere, calore inferiori, subinde agitando, donec liquatur opium; liquor dein per chartam colatus distillet, usque dum opium crassitudinis fuerit pilulis formandis aptæ.

RESINA FLAVA.

In retorta manet post distillationem olei terebinthinæ.

STYRAX PURIFICATA.

Liquetur styrax in spiritû vini rectificato; coletur liquor, & leniſſimo ſuper igne ad debitam spissitatem vaporet.

PULVERES.

PULVERES.

CORNU CERVINUM USTUM.

Cornu cervini frustula urantur, usque dum penitus fuerint alba; deinde in pulverem quam subtilissimum terantur.

PULVIS AROMATICUS.

℞. Corticis cinnamomi uncias duas,
Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis,
Zingiberis,
Piperis longi, singulorum unciam.

Ad

Ad pulverem redacta, in fideliam aptè operculandam conjicito.

PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞. Asari,
Majoranæ,
Mari Syriaci,
Lavandulæ, singulorum exsiccatorum unciam.

In pulverem conterito, fideliâ obturatâ servandum.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS,
olim
Pulvis Doveri.

℞. Ipecacuanhæ,
Opii purificati, utriusque, in pulverem triti, drachmam,
Alcali vegetabilis vitriolati unciam.

Probe conterendo permisce.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

℞. Scammonii,

Alcali vegetabilis vitriolati, utriusque uncias duas,

Zingiberis unciam dimidiam.

Cum separatim in pulverem triveris, permisceto.

SCILLÆ PRÆPARATÆ.

Scillas, detractis integumentis membranaceis, quam tenuiſſime secato, taleolaſque sectas suspende in umbrâ ut adsiccentur. Cum aridæ erunt in pulverem terito, fideliâ operculatâ servandum.

SPONGIA

SPONGIA USTA.

Spongiam in fruſtula concisam contunde ut liberetur lapillis; dein in vase ferreo cooperto comburito, donec nigrescat & friabilis fiat; denique ad pulverem quam subtiliſſimum redige.

TROCHISCI.

TROCHISCI.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ,
olim
Trochisci bechici nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari purificati, singulorum uncias sex,
Gummi tragacanthæ uncias duas.

Probe conterantur, & aquâ rosarum instillatâ fiant trochisci.

TROCHISCI

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ COMPOSITI.

℞. Opii purificati drachmas duas,
Balsami Peruviani drachmam,
Tincturæ myrrhæ drachmas tres.

Balsamo et tincturâ commistis conteratur opium, donec penitus solvatur; paulatim dein addantur

Tincturæ Tolutanæ drachmæ duæ,
Extracti glycyrrhizæ, aquâ calidâ emolliti, unciæ novem:

Diligenter subigendo sensim insperge pulveris gummi Arabici uncias quinque, & fiant secundum artem trochisci, singuli grana decem pendentes.

PILULÆ.

P I L U L Æ.

PILULÆ ALOETICÆ.

℞ Alöes Barbadensis, tritæ, unciam,
Extracti gentianæ unciam dimidiam,
Zingiberis, in pulverem triti, drachmas duas.

Simul contundantur, et gelatinâ saponis fiat massa.

PILULÆ

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Hydrargyri,
Extracti glycyrrhizæ, singulorum drachmas tres,
Glycyrrhizæ, in pulverem tenuem tritæ, drachmam & semis.

Hydrargyrum cum extracto glycyrrhizæ, ad mellis consistentiam aquâ calidâ redacto, conteratur, donec globuli ejus visum penitus effugerint; dein adjiciantur pulvis glycyrrhizæ et aqua, quæ massæ efformandæ sufficiat.

PILULÆ SCILLITICÆ.

℞. Scillæ siccatæ, in pulverem tritæ, scrupulum,
Ammoniaci scrupula duo,
Saponis duri Hispanici,
Zingiberis, in pulverem triti, singulorum drachmam.

Simul contunde, et gelatinâ saponis fiat massa.

PILULÆ STIBII COMPOSITÆ,
olim
Pilulæ Plummeri.

℞. Sulphuris stibii præcipitati,
Hydrargyri muriati mitis, singulorum drachmas tres,
Extracti gentianæ,
Saponis duri Hispanici, singulorum drachmam.

Hydrargyrum et sulphur probe conrantur; addantur dein sapo & extractum, & gelatinâ saponis fiat massa.

ELECTUARIA.

Fructus, quorum pulpae extrahendæ, si immaturi fuerint, vel maturi et sicci, exiguâ coquantur aquâ uti mollescant; pulpæ dein, per cribrum setaceum expressæ, leni coquantur igne ad debitam spissitatem.

ELECTUARIUM AROMATICUM,
olim
Confectio cardiaca.

℞. Conservæ corticis aurantiorum, uncias tres,
Corticis cinnamomi,

Nucis

Nucis moschatæ, singulorum, in pulverem tritorum, unciam dimidiam,

Zingiberis, triti,

Croci, singulorum drachmas duas,

Sacchari purificati unciam,

Syrupum corticis aurantiorum qui sufficiat ut, diligenter subigendo, fiat electuarium.

ELECTUARIUM CASIÆ.

℞. Pulpæ casiæ uncias sex,

Pulpæ tamarindorum unciam,

Mannæ uncias duas,

Syrupi rosarum libram dimidiam.

Manna in syrupo contrita calore inferiori solvatur; pulpis dein adjectis, vaporet mistura ad idoneam spissitatem.

ELECTUARIUM CATECHU COMPOSITUM,
olim
Confectio Japonica.

℞. Catechu uncias quatuor,
Corticis cinnamomi,
Nucis moschatæ, singulorum unciam,
Kino uncias tres,
Opii purificati, in vino albo Hispanico quod sufficiat diffuso, drachmam unam et semis,
Syrupi zingiberis,
Syrupi corticis aurantiorum, singulorum ad mellis spissitudinem coctorum, uncias quatuordecim,
Tincturæ Tolutanæ drachmas duas.
Misceantur ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII.

℞. Scammonii, triti, unciam unam,
Zingiberis,
Caryophyllorum aromaticorum, singulorum, unciam dimidiam,
Olei carui essentialis scrupulum.

Aromata contrita syrupo corticis aurantiorum qui satis sit admisceantur; addatur dein scammonium, & postremò oleum.

ELECTUARIUM SENNÆ,
olim
Electuarium lenitivum.

℞. Foliorum sennæ, in pulverem subtilissimum tritorum, uncias quatuor,
Pulpæ prunorum Gallicorum libram,
Pulpæ tamarindorum uncias duas,
Syrupi sacchari rubri libram cum semisse,
Olei carui essentialis drachmas duas.

Syrupo

Syrupo incoquantur pulpæ ad mellis spissitudinem ; addantur dein pulveres, &c, cum refrixerit mistura, oleum : omnia denique probe subigantur, ut fiat electuarium.

EMPLASTRA ET UNGUENTA.

CATAPLASMA SINAPINUM.

℞. Seminum sinapis, tritorum,
Medullæ panis, singulorum libram dimidiam,
Acetum vini quod satis sit.
Misceantur, et fiat cataplasma.

CERATUM CANTHARIDUM.

℞. Cerati spermatisceti, igne molliti, unciam,
Cantharidum, in pulverem tenuem tritarum, scrupula quatuor.
Misceantur, ut fiat ceratum.

CERATUM

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS,
olim
Ceratum epuloticum.

℞. Ceræ flavæ,
Lapidis calaminaris, singulorum partem unam,
Olei olivarum partes duas.

Ceræ cum oleo liquefactæ, et jam lenteſcere incipienti, inſperge lapidem calaminarem, & bene agita donec miſtura refrixerit.

CERATUM LITHARGYRI ACETATI.

℞. Ceræ flavæ uncias quatuor,
Liquoris lithargyri acetati uncias tres,
Olei olivarum uncias decem,
Camphoræ drachmam dimidiam.

Camphora cum pauxillo olei teratur: liquefiat cera in oleo reliquo, & ſimul atque lenteſcere inceperit miſtura,

tura, liquorem lithargyri acetati paulatim affunde, assiduè movens, donec refrixerit; huic dein camphoram cum oleo tritam immisce.

CERATUM RESINÆ FLAVÆ,
olim
Ceratum citrinum.

℞. Unguenti resinæ flavæ libram,
Ceræ flavæ uncias duas.
Simul liquefiant.

CERATUM SAPONIS.

℞. Saponis duri Hispanici uncias octo,
Ceræ flavæ uncias decem,
Lithargyri, in pulverem triti, libram unam,
Olei olivarum uncias quatuordecim,
Aceti vini libras octo.

Acetum cum lithargyro igni lento expone, assiduè agitans, donec cöeat mistura

mistura & lentescat; immiſceantur dein cætera, & fiat ceratum.

CERATUM SPERMATISCETI.

℞. Olei olivarum uncias quatuor,
Ceræ albæ uncias duas,
Spermatisceti unciam dimidiam.

Liquentur simul, & agitentur donec mistura refrixerit.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum libram unam,
Emplastri ceræ libras duas,
Adipis suilli libram dimidiam.

Emplaſtro cum adipe liquato, & induresocenti, miscendo insperge cantharides in pulverem tenuissimum contritas.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ,
Sevi ovilli, singulorum partes tres,
Resinæ flavæ partem unam.

Liquescant simul, & adhuc fluida colentur.

EMPLASTRUM LITHARGYRI,
olim
Emplastrûm commune.

℞. Lithargyri, in pulverem tenuissimum triti, libras quinque,
Olei olivarum libras novem,
Aquæ libras duas.

Calore leni digere, perpetuò agitans, donec lithargyrus & oleum cöeant, & emplastri crassitudinem adipiscantur.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM PICIS BURGUNDICÆ.

℞. Picis Burgundicæ libras duas,
Galbani libram,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singularum uncias quatuor,
Olei nucis moschatæ expressi unciam.

Pici, ceræ, & resinæ simul liquatis, addatur primò galbanum, dein lentescentibus oleum.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Saponis duri Hispanici partem unam,
Emplastri lithargyri partes sex.

Emplastro liquefacto immisceatur sapo; decoquatur dein mistura ad emplastri crassitudinem.

LINIMENTUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ uncias tres,
Lixivii alcali volatilis äerati uncias decem,
Spiritûs lavandulæ libras duas.

Commisceantur lixivium atque spiritus, et e retortâ vitreâ lento igne distilient libræ duæ: liquore distillato dein solvatur camphora.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Saponis duri Hispanici uncias duas,
Camphoræ unciam,
Alcohol,
Aquæ, singulorum uncias octo,
Olei rorismarini essentialis scrupula duo.

Solvatur

Solvatur sapo in aquâ leni super igne; dein per linteum coletur liquor, cui, cum fere refrixerit, addantur camphora & oleum in alcohol soluta.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum, in pulverem tritarum, uncias duas,
Unguenti resinæ flavæ uncias octo,
Aquæ uncias novem,

Cum cantharidibus decoquatur aqua ad dimidias usque, & coletur; addatur dein unguentum. Vaporet hæc mistura ad unguenti crassitudinem in balneo aquoso.

UNGUENTUM CERÆ,
olim
Unguentum album.

℞. Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatisceti uncias tres,
Olei olivarum uncias quatuordecim.

Leni igne liquefacta assiduè moveantur donec refrixerint.

UNGUENTUM CERUSSÆ ACETATÆ,
olim
Unguentum Saturninum.

℞. Cerussæ acetatæ drachmas duas,
Ceræ albæ uncias duas,
Olei olivarum libram dimidiam.

Cerussa acetata, cum olei parte contrita, ceræ addatur in oleo reliquo liquefactæ.

UNGUENTUM ELEMI.

℞. Elemi libram,
Terebinthinæ vulgaris uncias decem,
Sevi ovilli recentis libras duas,
Olei olivarum uncias duas.

Elemi & sevo liquefactis & ab igne amotis, statim commisceantur terebinthina & oleum, & coletur mistura.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

℞. Radicis hellebori albi, in pulverem tritæ, unciam,
Adipis suilli uncias quatuor,
Olei limonum essentialis scrupulum dimidium.

Misceantur, atque fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞. Hydrargyri purificati libras duas,
Adipis suilli libram cum unciis undecim,
Sevi ovilli unciam.

Teratur primum hydrargyrum sevo & pauxillo adipis suilli, donec globuli visum penitùs effugerint; dein addatur adeps qui restat, & fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞. Unguenti hydrargyri fortioris libram,
Adipis suilli libras duas.
Commisceantur.

UNGUENTUM

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATI,
olim
Unguentum citrinum.

℞. Hydrargyri purificati unciam,
Acidi nitroſi uncias duas,
Adipis ſuilli libram.

Solvatur hydrargyrum in acido nitroſo, & ſolutioni adhuc calidæ immiſceatur adeps ſuillus liquefactus, jamque frigeſcens. Omnia dein probè ſubigantur in unguentum uniforme.

UNGUENTUM PICIS.

℞. Picis liquidæ,
Sevi ovilli, pondera æqualia.

Liquentur ſimul, & calida adhuc colentur.

UNGUENTUM RESINÆ FLAVÆ.

℞. Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singularum libras duas,
Olei olivarum uncias quatuordecim.

Lento igne liquefiant resina & cera; dein addatur oleum, & dum calet mistura coletur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

℞. Florum sambuci libras quatuor,
Sevi ovilli libras tres,
Olei olivarum libram unam.

Sevo, cum oleo liquefacto, incoquantur flores donec tantum non crispentur; dein exprimendo cola.

UNGUENTUM SPERMATISCETI.

℞. Spermatisceti unciam unam,
Ceræ albæ drachmas tres,
Olei olivarum uncias quatuor.

Leni igne liquefacta assiduè agitentur donec refrixerint.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞. Adipis suilli uncias quinque,
Sulphuris sublimati uncias tres.
Misceantur, & fiat unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.
Huic admisce adipem suillum qui satis sit ad unguenti mollis crassitudinem.

PRÆPARATA EXTEMPORANEA.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis ovorum quantum libuerit.

Agitetur cum fruſto aluminis ſatis magno in patinâ ligneâ vel ſtanneâ, donec in coagulum abierit.

DECOCTUM CHAMÆMELI,

ſive

Decoctum pro enemate.

℞. Florum chamæmeli, ſiccatorum, unciam dimidiam,

Seminum fœniculi dulcis drachmas duas,

Aquæ libram.

Coque pauliſper, & cola.

DECOCTUM

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem craſſum triti, drachmas ſex,
Aquæ uncias duodeviginti.

Coquantur per horæ ſextam partem in vaſe propemodum clauſo, & liquor adhuc calidus per linteum coletur.

DECOCTUM HORDEI.

℞. Hordei diſtichi uncias duas,
Aquæ libras quinque.

Hordeum, aquâ frigidâ prius mundatum, ſemilibrâ plus minus aquæ pauliſper incoque; abjecto dein liquore, immitte hordeum aquæ præſcriptæ bullienti, decoque ad partes dimidias, & cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis sarsaparillæ unciam cum semisse,
Aquæ libras duas.

Macera per binas horas; eximatur dein sarsaparilla, & contundatur; contusa liquori reddatur, iterumque fiat maceratio per binas alteras horas; liquor dein ad partes dimidias coquendo abſumptus, & per linteum expressus, coletur.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis sarsaparillæ, incisæ, & contusæ, unciam cum semisse,
Ligni guajaci rasi,
Corticis radicis sassafras,
Radicis glycyrrhizæ, contusæ, singulorum drachmas duas,
Corticis radicis mezerei drachmam,
Aquæ libras tres.

Macerentur

Macerentur per horas sex; dein ad partes dimidias decoque, sub finem coctionis addendo glycyrrhizam cum mezereo, & denique cola.

DECOCTUM ULMI.

℞. Ulmi corticis interioris, recentis, uncias duas.
Aquæ libras duas.
Ad libram decoque, & cola.

EMULSIO ARABICA.

℞. Gummi Arabici, in pulverem triti, drachmas duas,
Amygdalarum, pelliculis demptis, unciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmas tres,
Decocti hordei libram.

Solve gummi in decocto calido, &, simul ac penitus refrixerit mistura,

amygdalis

amygdalis affunde, cum saccharo prius optimè contusis, simul terendo, ut lactis speciem præ se ferat; dein cola.

INFUSUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem crassum redacti, unciam,
Mucilaginis gummi Arabici uncias duas,
Aquæ uncias duodecim.

Mucilagine contere corticem, & inter terendum aquam affunde; macera per horas viginti quatuor, & effundatur liquor purus.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM,
olim
Infusum amarum simplex.

℞. Radicis gentianæ, contusæ, drachmas duas,

Corticis

Corticis limonum exterioris, recentis, unciam dimidiam,
Corticis aurantiorum Hispalensium exterioris, siccati, sesquidrachmam,
Spiritûs vini tenuioris uncias quatuor,
Aquæ ferventis uncias duodecim.

Affundatur primum spiritus, & intervallo trium horarum aqua; denique post macerationem bihorii cola.

INFUSUM SENNÆ.

℞. Foliorum sennæ drachmas sex,
Zingiberis, in pulverem triti, drachmam dimidiam.
Aquæ ferventis uncias decem.

Macerentur per horam in vase clauso; dein colentur.

INFUSUM ROSARUM,
olim
Tinctura Rosarum.

℞. Petalorum rosarum rubrarum, nondum explicatorum, unciam dimidiam,
Acidi vitriolici, diluti, drachmas tres,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purificati sescunciam.

Aquæ primò admisceatur acidum in vase vitreo, vel fictili vitreato; misturâ macerentur petala; liquori dein frigefacto & colato adjiciatur saccharum.

LAC AMMONIACI.

℞. Ammoniaci drachmas duas,
Aquæ uncias octo.

Terantur simul, aquâ sensim affusâ, donec lactis speciem præ se ferat mistura.

LAC

LAC AMYGDALARUM.

℞. Amygdalarum, pelliculis demptis, sescunciam,
Sacchari purificati unciam dimidiam,
Aquæ libras duas cum semisse.
Amygdalas cum saccharo contere, aquam paulatim adjiciendo; dein cola.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Spiritûs alcali volatilis aromatici unciam,
Linimenti saponis uncias duas.
Commisceantur.

LIQUOR LITHARGYRI ACETATI COMPOSITUS.

℞. Liquoris lithargyri acetati drachmam,
Aquæ diſtillatæ uncias quatuordecim,
Spiritûs vini tenuioris drachmam.

Misceantur

Miſceantur ſpiritus & liquor lithargyri acetati; dein addatur aqua diſtillata.

MEL DESPUMATUM.

In balneo liquefiat mel, & ſpuma, dum emergit, auferatur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

Millepedæ, panno cannabino rariori incluſæ, ſuſpendantur in vaſe clauſo ſuper ſpiritum vini calefactum donec friabiles redduntur.

MISTURA CRETACEA.

℞. Cretæ præparatæ unciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmas tres,
Gummi Arabici, in pulverem triti, unciam,
Aquæ uncias quindecim,
Miſce conterendo.

MUCILAGO

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

℞. Gummi Arabici, in pulverem triti, uncias quatuor,

Aquæ ferventis uncias novem.

Teratur gummi cum aquâ; mucilago deinde per linteum coletur.

MUCILAGO GUMMI TRAGACANTHÆ.

℞. Gummi tragacanthæ, in pulverem triti, drachmam,

Aquæ ferventis uncias octo.

Digerendo solvatur gummi; mucilago dein per linteum coletur.

SPIRITUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam dimidiam,

Spiritûs vini rectificati uncias octo.

Misce ut solvatur camphora.

VINUM TARTARI STIBIATI.

℞. Tartari stibiati grana decem,
Aquæ distillatæ, ferventis, unciam dimidiam,
Vini albi Hispanici uncias duas.

Solvatur tartarum stibiatum in aquâ; dein addatur vinum.

FINIS.